

S - Klasik

Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o dodávke plynu

číslo obchodného partnera: 5101587010 / 1

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Oravská poliklinika Námestovo
Právna forma	akciová spoločnosť	
Označenie registra	Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B	Rozpočtová organizácia
Adresa	Mlynské nivy 44/a	Červeného kríža 62 / 30
PSČ, sídlo	825 11 Bratislava	029 01 Námestovo
Konajúci v mene spoločnosti ^{1/} Spoločnosť zastúpená ^{2/} Meno Funkcia	Ing. Marián Kucharčík team leader pre korporátny predaj splnomocnený zástupca dodávateľa Ing. Andrea Hrobárová manažér predaja splnomocnený zástupca dodávateľa	Ing. Mária Šišková riaditeľka
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	00634875 2020573434 SK 2020573434 85110
Banka BIC IBAN	Všeobecná úverová banka a.s. SUBASKBX SK27 0200 0000 0010 3331 1555	Štátna pokladnica SPSRSKBÁ SK70 8180 0000 0070 0048 1061
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. odbor Korporátny predaj Západ Závodská cesta 26/2949 010 22 Žilina	Oravská poliklinika Námestovo Červeného kríža 62 / 30 029 01 Námestovo
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Fax E-mail	Ing. Andrea Hrobárová +421416262197 +421903 901 873 andrea.hrobarova@spp.sk	Ing. Kurtulík 0907 856 263

^{1/} platí, ak za zmluvnú stranu koná splnomocnený alebo zákonný zástupca spoločnosti^{2/} platí, ak za zmluvnú stranu koná priamo člen štatutárneho orgánu

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.06.2019 vrátane jej dodatkov a príloh (ďalej zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

Text prílohy č. 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Špecifikácia odborných miest odberateľa

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Poradové číslo OM ¹ (OM i)	Číslo OM	POD	Názov OM	Adresa, PSČ, sídlo OM
OM1	4101456451	SKSPDPDIS000530021988	Oravská poliklinika Námestovo	Červeného kríža 029 01 Námestovo

¹ Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo OM (OM i)	ZM (v MWh)	DMM (v m ³)	Začiatok Obdobia OM ²	Koniec Obdobia OM ²	Maximálna výška škody ³	Charakter odberu v OM ⁴
OM1	2 200	1 830	01.01.2022	31.12.2022	6 000 EUR	K
OM1	2 200	1 830	01.01.2023	31.12.2023	6 000 EUR	K

² Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

³ Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8., bod 8.1. zmluvy

⁴ „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia

„K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

Text prílohy č. 4b zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných výrobkov a surovín vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória, ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P- V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000530021988	01.01.202-31.12.2023	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teploteT - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O - S V	ZO	MO T	Q – letné (m ³ / deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000530021988	01.01.2022- 31.12.2022	1	100	100	-18	300	889	879	869	638
		2	-	100	-18	-	-	-	-	-
		3	-	100	-18	-	-	-	-	-
SKSPDIS000530021988	01.01.2023- 31.12.2023	1	100	100	-18	300	889	879	869	638
		2	-	100	-18	-	-	-	-	-
		3	-	100	-18	-	-	-	-	-

* SV – skupina vykurovania, VK – vykurovacia krivka

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblasťná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

3. Vykurovací tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000530021988	01.01.2022-31.12.2022	+ 17 °C	300	300	300
		+ 16 °C	395	395	395
		+ 15 °C	430	430	430
		+ 14 °C	466	466	466
		+ 13 °C	502	502	502
		+ 12 °C	538	538	538
		+ 11 °C	588	588	588
		+ 10 °C	638	638	638
		+ 9 °C	757	757	757
		+ 8 °C	787	787	787
		+ 7 °C	865	865	865
		+ 6 °C	867	867	867
		+ 5 °C	869	869	869
		+ 4 °C	871	871	871
		+ 3 °C	873	873	873
		+ 2 °C	875	875	875
		+ 1 °C	877	877	877
		+ 0 °C	879	879	879
		- 1 °C	881	881	881
		- 2 °C	883	883	883
		- 3 °C	885	885	885
		- 4 °C	887	887	887
		- 5 °C	889	889	889
		- 6 °C	891	891	891
		- 7 °C	894	894	894
		- 8 °C	896	896	896
		- 9 °C	1581	1581	1581
		- 10 °C	1629	1629	1629
		- 11 °C	1677	1677	1677
		- 12 °C	1750	1750	1750
		- 13 °C	1823	1823	1823
		- 14 °C	1896	1896	1896
		- 15 °C	1969	1969	1969
		- 16 °C	2042	2042	2042
		- 17 °C	2116	2116	2116
		- 18 °C	1830	1830	1830
		- 19 °C	1830	1830	1830
		- 20 °C	1830	1830	1830
		- 21 °C	1830	1830	1830
		- 22 °C	1830	1830	1830
		- 23 °C	1830	1830	1830
		- 24 °C	1830	1830	1830
		- 25 °C	1830	1830	1830
SKSPDIS000530021988	01.01.2023-31.12.2023	+ 17 °C	300	300	300
		+ 16 °C	395	395	395
		+ 15 °C	430	430	430
		+ 14 °C	466	466	466
		+ 13 °C	502	502	502
		+ 12 °C	538	538	538
		+ 11 °C	588	588	588
		+ 10 °C	638	638	638
		+ 9 °C	757	757	757
		+ 8 °C	787	787	787
		+ 7 °C	865	865	865
		+ 6 °C	867	867	867
		+ 5 °C	869	869	869
		+ 4 °C	871	871	871
		+ 3 °C	873	873	873
		+ 2 °C	875	875	875
		+ 1 °C	877	877	877
		+ 0 °C	879	879	879
		- 1 °C	881	881	881
		- 2 °C	883	883	883
		- 3 °C	885	885	885
		- 4 °C	887	887	887
		- 5 °C	889	889	889
		- 6 °C	891	891	891
		- 7 °C	894	894	894
		- 8 °C	896	896	896
		- 9 °C	1581	1581	1581
		- 10 °C	1629	1629	1629
		- 11 °C	1677	1677	1677
		- 12 °C	1750	1750	1750

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 13 °C	1823	1823	1823
		- 14 °C	1896	1896	1896
		- 15 °C	1969	1969	1969
		- 16 °C	2042	2042	2042
		- 17 °C	2116	2116	2116
		- 18 °C	1830	1830	1830
		- 19 °C	1830	1830	1830
		- 20 °C	1830	1830	1830
		- 21 °C	1830	1830	1830
		- 22 °C	1830	1830	1830
		- 23 °C	1830	1830	1830
		- 24 °C	1830	1830	1830
		- 25 °C	1830	1830	1830

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2022, ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tohto dodatku.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

SPP
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-3259-

Ing. Marián Kucharčík
team leader pre korporátny predaj
splnomocnený zástupca dodávateľa

Oravská poliklinika
020 81 Múľestovo

Ing. Mária Šisková
riaditeľka

Ing. Andrea Hrobová
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa

Miesto: Žilina, dňa 26.10.2021

Miesto:....., dňa